

Практическая работа по моделированию швейных изделий:



«Моделирование плечевого изделия перемещением нагрудной вытачки в драпировку посередине переда»

10-11 класс

Шифр _____

Время выполнения – 60 мин.

1. Внимательно рассмотрите эскиз и прочитайте описание модели.
2. Найдите различия с базовой конструкцией платья.
3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии.
4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани
6. Аккуратно наклейте детали выкройки.
7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

Эскиз и описание модели	Нанесение на чертёж новых линий фасона	
 <p>Летнее платье, приталенного силуэта, отрезное по линии бедер. На полочке нагрудная вытачка перемещена в драпировку посередине переда. Приталивание достигнуто вытачками и боковыми линиями.</p>		<p>Нанесите линии фасона и необходимые записи на чертеж основы платья.</p>

Карта пооперационного контроля
«Моделирование плечевого изделия перемещением
нагрудной вытачки в драпировку посередине переда»
10-11 класс

№	Критерии оценки	Баллы	Баллы по факту
I.	Нанесение линий фасона на основу чертежа		
1	Нанесение контрольных линии по плечевому срезу	2	
2	Полное и качественное закрытие нагрудной вытачки	2	
3	Наличие надписи на чертеже «закрыть», «разрезать», «раздвинуть»	2	
4	Разрезы деталей выкройки по нанесенным фасонным линиям от середины переда к нагрудной вытачке	2	
5	Закрытие нагрудной вытачки	2	
6	Выполнение полного комплекта деталей (спинка, полочка)	2	
II.	Подготовка выкройки к раскрою:		
1	Наличие надписей названия деталей полочки и спинки	1	
2	Указание количества деталей	1	
3	Наличие направления нити основы на деталях платья	1	
4	Указание припусков на обработку срезов деталей платья	1	
5	Указание линии сгиба и середины на деталях платья	1	
6	Аккуратность выполнения работы	3	
Итого баллов:		20	

